Bebivita 3

Výživové údaje (typické hodnoty)	100 ml připravené / připravenej výživy**
Energetická hodnota / Energia (kJ / kcal)	278/66
Tuky (z toho)	3,6 g
- nasycené /nasýtené mastné kyseliny	1,3 g
- mononenasycené / mononenasýtené mastné kyseliny	1,8 g
- polynenasycené / polynenasýtené mastné kyseliny	0,5 g
- z toho kyselina linolová (omega-6 mastná kyselina)	0,41 g
- z toho kyselina alfa-linolenová/linolénová (omega-3 mastná kyselina)	0,05 g
- z toho kyselina dokosahexaenová/dokozahexénová (DHA)	13,3 mg
Sacharidy (z toho)	7,1 g
- cukry	7,1 g
- z toho laktóza	7,1 g
Bílkoviny/Bielkoviny	1,4 g
Sodík	20 mg
Draslík	82 mg
Chloridy	51 mg
Vápník/Vápnik	68 mg (12 %*)
Fosfor	37 mg
Hořčík/Horčík	6,6 mg (8 %*)
Železo	1,0 mg (13 %*)
Zinek/Zinok	0,50 mg (10 %*)
Měď/Meď	0,053 mg
Jód	15 µg (19 %*)
Selen/Selén	3,0 µg (15 %*)
Mangan/Mangán	0,0041 mg
Fluoridy	< 0,010 mg
Vitamín A	55 µg (14 %*)
Vitamín D	1,6 µg (23 %*)
Vitamín E	0,87 mg (17 %*)
Vitamín K	3,8 µg (32 %*)
Vitamín C	9,7 mg (22 %*)
Vitamín B1	0,050 mg (10 %*)
Vitamín B2	0,12 mg (17 %*)
Niacin/Niacín	0,51 mg (7 %*)
Vitamín B6	0,041 mg (6 %*)
Kyselina listová	10,0 µg (13 %*)
Vitamín B12	0,10 µg (13 %*)
Kyselina pantothenová/pantothénová	0,34 mg (11 %*)
Biotin/Biotín	1,5 µg (15 %*)

*referenční hodnoty příjmu *referenčné hodnoty príjmu

**Standardní ředění: 12,9 g Bebivita 3 + 90 ml převařené pitné vody = 100 ml připravené výživy. 1 zarovnaná odměrka = 4,3 g Bebivita 3.

** Štandardné riedenie: 12,9 g Bebivita 3 + 90 ml prevarenej pitnej vody = 100 ml pripravenej výživy. 1 zarovnaná odmerka = 4,3 g Bebivita 3.

PŘÍSNÉ KONTROLY Pečlivě vybrané ingredience ZÁRUKA KVALITY Starostlivo vybrané ingrediencie PRÍSNE KONTROLY

Bebivita 3

od ukončeného 9. měsíce / od ukončeného 9. mesiaca

Pokračovací mléčná kojenecká výživa od ukončeného 9. měsíce, 500 g

Důležitá upozornění:

...pro výživu Vašeho dítěte - Výlučné kojení je v prvních šesti měsících pro Vaše dítě ideální. Pokračovací mléčná kojenecká výživa není vhodná jako náhrada mateřského mléka během prvních šesti měsíců života. Pokračovací mléčná kojenecká výživa je určená pro děti od ukončeného 9. měsíce jako součást různorodé stravy. Rozhodnutí o zahájení podávání příkrmů, včetně jakékoliv výjimky z pravidla šesti měsíců by mělo být přijímáno pouze na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy, farmacie nebo péče o matku, v závislosti na individuálním růstu a vývojových potřebách konkrétního kojence.

...pro zuby Vašeho dítěte – Stejně jako mateřské mléko, obsahují také kojenecké výživy sacharidy, které jsou důležitou součástí výživy Vašeho dítěte. Častý nebo trvalý kontakt zubů s tekutinou obsahující sacharidy může způsobit vznik zubního kazu a s tím související zdravotní potíže. Krmte proto své dítě plynule, nenechávejte ho z láhve dlouho pít a naučte ho co nejdříve pít z hrnečku.

Věnujte pozornost vyvážené stravě a zdravému způsobu života Vašeho dítěte.

Množství nápoje a dávkování

Množství nápoje na láhev může být rozdílné na základě individuálních potřeb. Uvedená množství nápoje a počty láhví jsou pouze orientační.

Používejte prosím přiloženou odměrku!

Příprava 1 porce / Príprava 1 porcie		
Množství vody / Množstvo vody	Počet odměrek / Počet mierok	Hotový nápoj (mléko/mlieko)
120 ml	4	135 ml
150 ml	5	170 ml
180 ml	6	200 ml

Kojenci potřebují cca 5 jídel za den. S každým nově přidaným příkrmem nebo kaší odpadá jedno jídlo v láhvi.

Návod k přípravě

Dodržujte přesně návod na přípravu mléčné kojenecké výživy i uvedená doporučení. Nesprávná příprava nebo uchovávání může vést k ohrožení zdraví Vašeho dítěte, např. nárůstem nežádoucích bakteriálních zárodků. Proto připravujte výživu před každým krmením čerstvou. Zbytky znovu nepoužívejte. Láhev a všechny její součásti vždy důkladně vymyjte. Otevřený obal ihned po odebrání výrobku dobře uzavřete, uchovávejte v suchu při teplotě max. 25°C a zamezte kolísání teplot. Výrobek spotřebujte do 3 týdnů od otevření obalu. Neohřívejte výživu v mikrovlnné troubě (nebezpečí opaření). Před použitím se prosím přesvědčte, že balení zůstalo neporušené.

1. Pitnou vodu určenou pro kojence před každou přípravou čerstvě převaříme a necháme zchladnout na teplotu cca 40 °C až 50 °C.
2. Připravenou vodu nalijeme do láhve (množství dle tabulky).
3. Odměrku lehce naplníme výrobkem a opačnou stranou nože zarovnáme. Odměřené množství výrobku přidáme do láhve.
4. Láhev uzavřeme a důkladně protřepeme.
5. Zchladíme na teplotu vhodnou k pití (cca 37°C). Teplotu prověříme.

Následná mliečna dojčenská výživa od ukončeného 9. mesiaca, 500 g

Dôležité upozornenia:

...pre výživu Vášho dieťaťa – Výlučné dojčenie je v prvých šiestich mesiacoch pre Vaše dieťa ideálne. Následná mliečna dojčenská výživa nie je vhodná ako náhrada materského mlieka počas prvých šiestich mesiacov života. Následná mliečna dojčenská výživa je určená pre deti od ukončeného 9. mesiaca ako súčasť rôznorodej stravy. Rozhodnutie začať podávať príkrmy, vrátane akejkoľvek výnimky z pravidla šiestich mesiacov, by malo byť prijaté len na základe odporúčania lekára alebo osoby kvalifikovanej v oblasti výživy, farmácie alebo starostlivosti o matku a dieťa, v závislosti od individuálneho rastu a vývojových potrieb konkrétneho dojčaťa.

...pre zuby Vášho dieťaťa – Tak ako materské mlieko, obsahujú aj dojčenské výživy sacharidy, ktoré sú dôležitou súčasťou výživy Vášho dieťaťa. Častý alebo trvalý kontakt zubov s tekutinou obsahujúcou sacharidy, môže spôsobiť vznik zubného kazu a s tým súvisiace zdravotné problémy. Kŕmte preto svoje dieťa bez prerušovania, nenechávajte ho dlho piť z fľaše a naučte ho čo najskôr piť z pohára.

Venujte pozornosť vyváženej strave a zdravému spôsobu života Vášho dieťaťa.

Množstvo nápoja a dávkovanie

Množstvo nápoja na fľašu môže byť rozdielne na základe individuálnych potrieb. Uvedené množstvo nápoja a počet fliaš na deň sú len orientačné.

Používajte prosím priloženú odmerku!

Príprava 1 porcie / Príprava 1 porcie		
Množstvo vody / Množstvo vody	Počet odmeriek / Počet mierok	Hotový nápoj (mlieko/mlieko)
120 ml	4	135 ml
150 ml	5	170 ml
180 ml	6	200 ml


Dojčatá potrebujú cca 5 jedál denne. S každým novo pridaným príkrmom v sklo alebo kašou odpadá jedno jedlo vo fľaši.

Návod na prípravu

Dodržujte presne návod na prípravu mliečnej dojčenskej výživy ako aj uvedené odporúčania. Nesprávna príprava alebo uchovávanie by mohlo viesť k ohrozeniu zdravia Vášho dieťaťa, napr. nárastom nežiaducich bakteriálnych zárodkov. Preto pripravujte výživu pred každým kŕmením čerstvú. Zvyšky opakovane nepoužívajte. Fľašu a všetky jej súčasti vždy starostlivo vymyte. Otvorený obal ihneď po odobraní výrobku dobre uzavrite, uchovávajte v suchu pri teplote max. 25°C a zamedzte kolísaniu teplôt. Výrobok spotrebujte do 3 týždňov od otvorenia obalu. Nezohrievajte výrobok v mikrovlnnej rúre (nebezpečenstvo popálenia). Pred použitím sa prosím presvedčte, že balenie ostalo neporušené.

1. Pitnú vodu určenú pre dojčatá pred každou prípravou čerstvo prevaríme a necháme schladiť na teplotu cca 40 °C až 50 °C.
2. Pripravenú voduw nalejeme do fľaše (množstvo podľa tabuľky).
3. Odmerku zľahka naplníme výrobkom a opačnou stranou noža zarovnáme. Odmerané množstvo výrobku vložíme do fľaše.
4. Fľašu uzatvoríme a dôkladne pretrepeme.
5. Schladíme na teplotu vhodnú na pitie (cca 37°C). Teplotu preveríme.











Bebivita 3

- **Vitamíny C, D**[1] - prispievajú k správnej funkcii imunitného systému
- **Vitamín D**[1] a vápnik – prispieva k normálnemu rastu kostí a zubov
- **Železo** – prispieva k normálnym kognitívnym funkciám.
- **Omega -3 mastné kyseliny (kys. alfa -linolénová)** - podporujú vývoj mozgu a nervových buniek
- **DHA (kyselina dokosahexaenová)**[1] - do 1.roka prispieva denný príjem DHA 100 mg k normálnemu vývoju zraku

- **Vitamíny C, D**[1] - prispievajú k správnej funkcii imunitného systému
- **Vitamín D**[1] a vápnik – prispieva k normálnemu rastu kostí a zubov
- **Železo** – prispieva k normálnym kognitívnym funkciám.
- **Omega -3 mastné kyseliny (kys. alfa -linolénová)** - podporujú vývoj mozgu a nervových buniek
- **DHA (kyselina dokosahexaenová)**[1] - do 1.roka prispieva denný príjem DHA 100 mg k normálnemu vývoju zraku

[1] *dle zákona / podľa zákona*

Věnujte pozornost vyvážené stravě a zdravému způsobu života Vašeho dítěte.

Použití: Bebivita 3 pokračovací mléčná kojenecká výživa je určená pro zvláštní výživu od ukončeného 9. měsíce.
- v návaznosti na kojení, pokud je Vaše dítě přikrmováno

Na Bebivitu 3 můžete přejít z jakékoliv jiné pokračovací mléčné výživy.

Venujte pozornosť vyváženej strave a zdravému spôsobu života Vášho dieťaťa.

Použitie: Bebivita 3 následná mliečna dojčenská výživa je určená na osobitnú výživu dojčiat od ukončeného 9. mesiaca.
- v nadväznosti na dojčenie, pokiaľ je Vaše dieťa prikrmované

Na Bebivitu 3 môžete prejsť z akejkoľvek inej následnej výživy.

Složení/Zloženie: odtučněné MLÉKO/odtučnené MLIEKO, LAKTÓZA (z MLÉKA/MLIEKA), rostlinné/rastlinné oleje (palmový, řepkový/repkový, slunečnicový/slnečnicový), produkt MLÉČNÉ syrovátky/MLIEČNEJ srvátky, uhličitan vápenatý, RYBÍ olej, chlorid draselný, citronan sodný, vápenaté soli kyseliny orthofosforečné/orthofosforečnej, draselné soli kyseliny citrónové/citrónovej, uhličitan hořečnatý/horečnatý, L-askorbát sodný (vitamín C), L-phenylalanin/phenylalanín, L-tryptofan/tryptofán, L-tyrozin/tyrozín, síran železnatý, taurin/taurín, síran zinečnatý/zinočnatý, DL-alpha tokoferyl/tokoferol acetát (vitamín E), nikotinamid/nikotínamid, D-pantothenát vápenatý, síran měďnatý/ meďnatý, retinyl acetát (vitamín A), thiamin/tiamín hydrochlorid (vitamín B1), riboflavin/riboflavín (vitamín B2), pyridoxin/pyridoxín hydrochlorid (vitamín B6), jodičnan draselný, kyselina listová, síran manganatý/mangánatý, seleničitan sodný, fytomenadion/fytomenadión (vitamín K), cholekalciferol (vitamín D), D-biotin/biotín. Vztahuje se/ Vzťahuje sa k sušenému stavu. Vztahuje se/ Vzťahuje sa k sušenému stavu.

Skladujte v suchu při pokojové teplotě/pri izbovej teplote.

Výška plnění je technicky podmíněna. Baleno v ochranné atmosféře. / Výška plnenia je technicky podmienená. Balené v ochrannej atmosfére.

Pokračovací mléčná kojenecká výživa od uk. 9.měsíce v prášku. Číslo výrobního závodu, minimální trvanlivost neotevřeného balení do: viz spodní strana./ Následná mliečna dojčenská výživa od uk. 9.mesiaca v prášku. Číslo výrobného závodu, minimálna trvanlivosť neotvoreného balenia do: viď spodná strana

Hmotnost / Hmotnosť: ℮ 500 g

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám k dispozici: info@bebivita.cz, www.bebivita.cz, Infolinka (po-pá 9 - 14 hod.): +420 724 369 006

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii: info@bebivita.sk, www.bebivita.sk, Infolinka: (po-pia 9-14 hod.): +420 724 369 006

Číslo výrobku: 1123-02

Hipp Czech, s.r.o.,
Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5
Balené: Německo/Nemecko

Pouze pro online účely. Tiskla zakázán.