

Výživové údaje (typické hodnoty)	100 ml připravené / připravené výživy**	1 porce/porcia=150 ml mléka/mlieka (14,6 g + 135 ml vody)
Energetická hodnota / Energia kJ / kcal	209/50	315/75
Tuky (z toho) - nasycené /nasycené masné kyseliny - mononenasycené / mononenasycené masné kyseliny - polynenasycené / polyne- nasycené masné kyseliny	2,9 g 1,3 g 1,2 g 0,4 g	4,4 g 2,0 g 1,8 g 0,6 g
Sacharidy - z toho cukry <sup>1</sup>	4,9 g 4,9 g	7,4 g 7,4 g
Bílkoviny / Bielkoviny	1,1 g	1,7 g
Sůl/Sol <sup>2</sup>	0,05 g	0,08 g
Vápník/Vápnik	102 mg (13 %)	153 mg (19 %)
Fosfor	56 mg	84 mg
Železo	1,2 mg (9 %)	1,8 mg (13 %)
Zinek/Zinok	0,75 mg (8 %)	1,13 mg (11 %)
Jód	14 µg (9 %)	21 µg (14 %)
Vitamin A	60 µg (8 %)	90 µg (11 %)
Vitamin D	2,1 µg (42 %)	3,2 µg (63 %)
Vitamin C	7,7 mg (10 %)	12 mg (14 %)
Kyselina listová	15 µg (8 %)	23 µg (11 %)
Vitamin B12	0,22 µg (9 %)	0,33 µg (13 %)
<b>Další/Dalšie výživové údaje</b>		
- kyselina linolová (omega-6 mastná kyselina)	0,33 g	0,50 g

<sup>1</sup> přirozený mléčný cukr/přirozený mléčný cukor laktóza 100 %  
<sup>2</sup> Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby / príjmu u priemernej dospelé osoby (8 400 kJ/2000 kcal)  
<sup>3</sup> přirozené se vyskytující v surovinách/přirozene sa vyskytujúca v surovinách

Analytické hodnoty podléhají výkyvům, které jsou obvyklé u výrobků z přírodních surovin. \*\*Standardní ředění: 9,7 g Bebivita Junior 2+ 90 ml převařené pitné vody = 100 ml připravené výživy. 1 zarovnaná odměrka = 4,9 g Bebivita Junior 2+.

Analytické hodnoty podléhají výkyvům, které jsou zvyčejně při výrobkách z přírodních surovin. \*\*Standardné riedenie: 9,7 g Bebivita Junior 2+ 90 ml prevarenej pitnej vody = 100 ml pripravenej výživy. 1 zarovnaná odmerka = 4,9 g Bebivita Junior 2+.

**Použití:** Bebivita Junior 2+ se ideálně hodí pro děti jako mléčný nápoj k snídani, do mléka, k večeři nebo k pití v průběhu dne. Bebivita Junior 2+ můžete podávat od ukončeného 24. měsíce v návaznosti na jakoukoli pokračovací mléčnou kojeneckou výživu.

**Použitie:** Bebivita Junior 2+ sa ideálne hodí pre deti ako mliečny nápoj na raňajky, do mlieka, v večeri alebo na pitie v priebehu dňa. Bebivita Junior 2+ sa môže podávať od ukončeného 24. mesiaca v nadväznosti na akúkoľvek následnú mliečnu dojčenskú výživu.

## Mléčný nápoj od ukončeného 24. měsíce, 500 g

### Důležité upozornění:

...pro výživu Vašeho dítěte - Mléčný nápoj je určen pro děti od ukončeného 24. měsíce jako součást různorodé stravy a je určen k pití z hrnečku. Mléčný nápoj není vhodný jako náhrada mateřského mléka během prvních šesti měsíců života.

Rozhodnutí o zahájení podávání příkrmů, včetně jakékoliv výjimky z pravidla šesti měsíců by mělo být přijímáno pouze na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy, farmacie nebo péče o matku a dítě, v závislosti na individuálním růstu a vývojových potřebách konkrétního kojence.

...pro zuby Vašeho dítěte - Stejně jako mateřské mléko, obsahují také kojenecké výživy sacharidy, které jsou důležitou součástí výživy Vašeho dítěte. Častý nebo trvalý kontakt zubů s tekutinou obsahující sacharidy může způsobit vznik zubního kazu a s tím související zdravotní potíže. Krmte proto své dítě plynule, nenechávejte ho z láhve dlouho pit a naučte ho co nejdříve pit z hrnečku.

### Množství nápoje a dávkování

Uvedené množství nápoje a počet porcí jsou pouze orientační. Dítě nemusí vypít celý hrneček (popř. láhev).

### Používejte prosím přiloženou odměrku!


Množství připravené výživy / Množstvo pripravenej výživy	Na jednu dávku potřebujete / Na jednu dávku potrebujete				
	Množství vody / Množstvo vody	Počet odměrek / Počet odmeriek	Množství prášku / Množstvo prášku	Množství nápoje za den / Množstvo nápoja za deň	
150 ml	135 ml	3	14,6 g	300 ml	

### Návod k přípravě

Dodržujte přesně návod na přípravu výživy i uvedená doporučení. Nesprávná příprava nebo uchování může vést k ohrožení zdraví Vašeho dítěte, např. nárůstem nežádoucích bakteriálních zánoků. Proto připravujte výživu před každým krmním čerstvou. Zbytky znovu nepoužívejte. Otevřený obal ihned po odebrání výrobku dobře uzavřete, uchovávejte v suchu při pokojové teplotě a zamezte kolísání teplot. Výrobek spotřebujte do 3 týdnů od otevření obalu. Bebivita Junior 2+ mléčný nápoj můžete připravit studený i teplý. Neohřívajte výživu v mikrovlnné troubě (nebezpečí opaření). Před použitím se prosím přesvědčte, že balení zůstalo neporušené.

- Pitnou vodu určenou pro kojence před každou přípravou převaríme a necháme vychladnout na teplotu cca. 40 až 50°C.
- Potřebné množství připravené studené nebo teplé vody nalijeme do hrnku.
- Odměrku lehce naplníme výrobkem a zarovnáme opačnou stranou nože.
- Odměřené množství výrobku přidáme do hrnku.
- Zamícháme, při přípravě s teplou vodou ochladíme na teplotu vhodnou k pití (cca. 37°C). Teplotu prověříme.

- Pitnú vodu určenú pre dojčatá pred každou prípravou prevaríme a necháme schladnúť na teplotu cca. 40 až 50°C.
- Potrebné množstvo pripravenej studenej alebo teplej vody nalejeme do pohára.
- Odmerku zľahka naplníme výrobkom a opačnou stranou noža zarovnáme.
- Odmierané množstvo výrobku pridáme do pohára.
- Zamiešame, pri príprave s teplou vodou ochladíme na teplotu vhodnú na pitie (cca. 37°C). Teplotu preveríme.



## Mliečny nápoj od ukončeného 24. mesiaca, 500 g

### Dôležité upozornenia:

...pre výživu Vašho dieťaťa - Mliečny nápoj je určený pre deti od ukončeného 24. mesiaca ako súčasť rôznorodej stravy a je určený na pitie z pohára. Mliečny nápoj nie je vhodný ako náhrada materského mlieka počas prvých šiestich mesiacov života. Rozhodnutie začať podávať príkrmy, vrátane akékoľvek výnimky z pravidla šiestich mesiacov by malo byť prijaté len na základe odporúčania lekára alebo osoby kvalifikovanej v oblasti výživy, farmácie alebo starostlivosti o matku a dieťa, v závislosti od individuálneho rastu a vývojových potrieb konkrétneho dojčťa.

...pre zuby Vašho dieťaťa - Tak ako materské mléko, obsahujú aj dojčenské výživy sacharidy, ktoré sú dôležitou súčasťou výživy Vašho dieťaťa. Častý alebo trvalý kontakt zubov s tekutinou obsahujúcou sacharidy, môže spôsobiť vznik zubného kazu a s tým súvisiace zdravotné problémy. Krmte preto svoje dieťa bez prerušovania, nenechávejte ho z fľaše dlho piť a naučte ho čo najskôr piť z pohára.

### Množstvo nápoja a dávkovanie

Uvedené množstvo nápoja a počet porcií na deň je len orientačné. Dieťa nemusí vypíť celý pohár (príp. fľašu).

### Použíajte prosím priloženú odměrku!

### Návod na prípravu

Dodržujte presne návod na prípravu výživy a uvedená odporúčania. Nesprávná príprava alebo uchovávanie by mohlo viesť k ohroženiu zdravia Vašho dieťaťa, napr. nárastom nežiaducich bakteriálnych zánokov. Preto pripravujte výživu pred každým krmním čerstvou. Zvyšky opakovaně nepoužívejte. Otvorený obal ihned po odobraní výrobku dobre uzavřete, uchovávejte v suchu při izbovej teplotě a zamedzte kolísaniu teplot. Výrobek spotřebujte do 3 týdnů od otvorenia obalu. Bebivita Junior 2+ mliečny nápoj môžete pripraviť studený aj teplý. Nezhrievajte výrobok v mikrovlnnej rúre (nebezpečnosť opaľenia). Pred použitím sa prosím presvedčte, že balenie ostalo neporušené.

- **vápník** – prispívá k vývoji kostí
- **vitamin D** – prispívá k vývoji kostí a zubů
- **železo** – prispívá k vývoji poznávacích funkcií, podporuje tvorbu červených krvinek
- **vitamin C** – podporuje vstřebávání železa
- **jód** – prispívá ke správné funkci štítné žlázy
- **bielkovina** – snížené množství, ideální pro děti v tomto věku

Věnujte pozornost vyvážené stravě a zdravému způsobu života Vašeho dítěte.

Skladujte v suchu při pokojové teplotě.

**Složení:** odtučněné mléko, laktóza (z mléka) rostlinné oleje (palmový<sup>1</sup>, řepkový, slunečnicový), vápenaté soli kyseliny ortofosforečné, uhličitán vápenatý, L-askorban sodný (vitamin C), síran železnatý, síran zinečnatý, retinyl acetát (vitamin A), kyselina listová, jodičnan draselný, cholekalciferol (vitamin D), kyanokobalamin (vitamin B12).

Pozn.: Bez lepku, obsahuje přidanou mléčnou bílkovinu.

Vztahuje se k sušenému stavu.

\*z trvale udržetelného hospodářství

- **vápník** – prispieva k vývoju kostí
- **vitamin D** – prispieva k vývoju kostí a zubov
- **železo** – prispieva k vývoju poznávacích funkcií, podporuje tvorbu červených krvinek
- **vitamin C** – podporuje vstrebávanie železa
- **jód** – prispieva ku správnej funkcii štítnej žľazy
- **bielkovina** – znížené množstvo, ideálne pre deti v tomto veku

Venujte pozornost vyvážené stravě a zdravému způsobu života Vašeho dieťaťa.

Skladujte v suchu při izbovej teplotě.

**Složenie:** odtučnené mlieko, laktóza (z mlieka), rastlinné oleje (palmový<sup>1</sup>, repkový, slnečnicový), vápenaté soli kyseliny ortofosforečnej, uhličitán vápenatý, L-askorban sodný (vitamin C), síran železnatý, síran zinočnatý, retinyl acetát (vitamin A), kyselina listová, jodičnan draselný, cholekalciferol (vitamin D), kyanokobalamin (vitamin B12).

Pozn.: Bezgluténový, obsahuje pridanú mliečnu bielkovinu.

Vztahuje sa k sušenému stavu.

\*z trvalo udržateľného poľnohospodárstva

<sup>1</sup> Bebivita JUNIOR 2+ 1,1 g/100 ml; kravske mléko/mlieko 3,3 g/100 ml

Výška plnění je technicky podmíněna. Baleno v ochranné atmosféře./Výška plnenia je technicky podmienená. Balen v ochrannej atmosfére.

Mléčná výživa s odtučněným mlékem a rostlinnými oleji pro malé děti od uk. 24. měsíce v prášku. Minimální trvanlivost neotevřeného balení do: viz spodní část obalu / Mliečna výživa s odtučneným mliekom a rastlinnými olejmi pre malé deti od uk. 24. mesiaca v prášku. Minimálna trvanlivosť neotvoreného balenia do: viď spodnú časť obalu



Počet porcí/porcií: 34  
 Hmotnost / Hmotnosť: e 500 g

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám k dispozici: info@bebivita.cz, www.bebivita.cz, Infolinka (po-pá 9 - 14 hod.): +420 724 369 006

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii: info@bebivita.sk, www.bebivita.sk, Infolinka: (po-pia 9-14 hod.): +420 724 369 006

Číslo výrobku: 1127-03  
 HIPP Czech, s.r.o., Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5  
 Balené: Německo/Nemecko.

